



FLASHD NANO

1800

ANTENAS DE RECEPCIÓN TV UHF COMPACTAS ANTENNES DE RÉCEPTION TV UHF COMPACTS COMPACTS UHF TV RECEIVING ANTENNAS



Accesorios suministrados
Accessoires fournis
Accessories supplied



Conector F roscable
Connecteur F à visser
Screw-on F plug




Capuchón protector
Capuchon protecteur
Protection cap

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modelo/ <i>Modèle</i> / Model		FLASHD NANO (HDT511V)
Canales / <i>Canaux</i> / Channels		21-69 (470-862 MHz)
Ganancia nominal / <i>Gain nominal</i> / Nominal Gain	dB	12
Relación D/A / <i>Rapport AV/AR</i> / Front-to-Back ratio	dB	≥ 16
Ángulo de abertura / <i>Angle d'ouverture</i> / Beamwidth		H : 60° V : 80°
Carga del viento / <i>Charge au vent</i> / Windload	N	130km/h : 15 150 km/h : 20
Conector / <i>Connecteur</i> / Connection		F
Dimensiones / <i>Dimensions</i> / Dimensions	cm	30 x 53 x 20
Peso embalada / <i>Poids emballé</i> / Packed weight	kg	0,825

GRÁFICAS DE GANANCIA DIAGRAMMES DE GAIN GAIN GRAPHS



1. Preparación de la antena / Préparation de l'antenne / Preparing the antenna

1) Colocación del reflector / Installation du réflecteur / Installing the reflector




fig. 1




fig. 2




fig. 3





fig. 4



2) Colocación del dipolo / Installation du dipôle / Installing the dipole




fig. 1




fig. 2




fig. 3









fig. 4



2. Polarización vertical / *Polarisation verticale* / Vertical polarization



3. Fijación al mástil / *Fixation au mât* / Clamping to the mast



4. Conexión del cable coaxial / Raccordement du câble coaxial / Connecting the coaxial cable



par de apriete máx : 10kg.cm
serrer sans excéder : 10kg.cm
torque max : 10kg.cm



IKUSI - Ángel Iglesias S.A.

Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN · Tel.: +34 943 44 88 00
Fax: +34 943 44 88 20 · television@ikusi.com · www.ikusi.tv

